

HDPE FITTINGS BROCHURE

I --Butt Fusion Seires					
		Butt fusion Elbow 90°			
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
50	SDR11	100	14	0.08	XDBEL-50
63	SDR11/SDR17	80	21/16	0.093	XDBEL-63
75	SDR11/SDR17	45	21/16	0.093	XDBEL-75
90	SDR11/SDR17	25	17/13	0.08	XDBEL-90
110	SDR11/SDR17	20	22/17	0.099	XDBEL-110
125	SDR11/SDR17	10	17/13	0.086	XDBEL-125
140	SDR11/SDR17	10	19/15	0.105	XDBEL-140
160	SDR11/SDR17	8	20/15	0.105	XDBEL-160
180	SDR11/SDR17	4	15/12	0.092	XDBEL-180
200	SDR11/SDR17	4	19/15	0.092	XDBEL-200
225	SDR11/SDR17	3	23/17	0.098	XDBEL-225
250	SDR11/SDR17	2	17/13	0.09	XDBEL-250
280	SDR11/SDR17	1	13/10	0.056	XDBEL-280
315	SDR11/SDR17	1	16/13	0.08	XDBEL-315
355	SDR11/SDR17	1	28/22	0.108	XDBEL-355
400	SDR11/SDR17	1	47/29	0.163	XDBEL-400
450	SDR11/SDR17	1	56/36	0.22	XDBEL-450
500	SDR11/SDR17	1	64/47	0.26	XDBEL-500
560	SDR11/SDR17	1	81/64	0.35	XDBEL-560
630	SDR11/SDR17	1	70/87	0.511	XDBEL-630
		Butt fusion Elbow 45°			
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
63	SDR11/SDR17	100	19/15	0.093	XDBEV-63
75	SDR11/SDR17	50	15/11	0.093	XDBEV-75
90	SDR11/SDR17	35	20/15	0.093	XDBEV-90
110	SDR11/SDR17	25	21/16	0.105	XDBEV-110
125	SDR11/SDR17	20	21/16	0.105	XDBEV-125

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

140*	SDR11/SDR17	16	20/15	0.105	XDBEV-140
160	SDR11/SDR17	8	17/14	0.08	XDBEV-160
180	SDR11/SDR17	5	15/12	0.08	XDBEV-180
200	SDR11/SDR17	5	21/16	0.105	XDBEV-200
225	SDR11/SDR17	3	16/12	0.076	XDBEV-225
250	SDR11/SDR17	3	20/16	0.112	XDBEV-250
280	SDR11/SDR17	1	11/8	0.058	XDBEV-280
315	SDR11/SDR17	1	13/10	0.064	XDBEV-315
355	SDR11/SDR17	1	22/15	0.087	XDBEV-355
400	SDR11/SDR17	1	30/19	0.135	XDBEV-400
450	SDR11/SDR17	1	40/26	0.2	XDBEV-450
500	SDR11/SDR17	1	44/32	0.245	XDBEV-500
560	SDR11/SDR17	1	58/44	0.32	XDBEV-560
630	SDR11/SDR17	1	100/87	0.54	XDBEV-630



Butt fusion Equal Tee

SPEC. (mm)	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
50x50x50	SDR11	90	17	0.105	XDBET-50
63x63x63	SDR11/SDR17	50	17/12	0.093	XDBET-63
75x75x75	SDR11/SDR17	30	17/13	0.093	XDBET-75
90x90x90	SDR11/SDR17	20	18/13	0.086	XDBET-90
110x110x110	SDR11/SDR17	15	20/16	0.093	XDBET-110
125x125x125	SDR11/SDR17	8	16/13	0.093	XDBET-125
140x140x140	SDR11/SDR17	6	17/13	0.08	XDBET-140
160x160x160	SDR11/SDR17	5	16/12	0.093	XDBET-160
180x180x180	SDR11/SDR17	4	23/17	0.135	XDBET-180
200x200x200	SDR11/SDR17	4	23/17	0.108	XDBET-200
225x225x225	SDR11/SDR17	3	25/19	0.107	XDBET-225
250x250x250	SDR11/SDR17	2	25/20	0.11	XDBET-250
280x280x280	SDR11/SDR17	1	18/14	0.083	XDBET-280
315x315x315	SDR11/SDR17	1	23/17	0.095	XDBET-315
355x355x355	*SDR11/SDR17	1	30/23	0.118	XDBET-355
400x400x400	SDR11/SDR17	1	40/31	0.16	XDBET-400
450x450x450	SDR11/SDR17	1	64/51	0.27	XDBET-450
500x500x500	SDR11/SDR17	1	76/59	0.33	XDBET-500
560x560x560	SDR11/SDR17	1	98/79	0.425	XDBET-560
630x630x630	SDR11/SDR17	1	150/120	0.7	XDBET-630



Butt fusion End Cap

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20	SDR11	600	13	0.0533	XDBEP-20

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

25	SDR11	600	14	0.0533	XDBEP-25
32	SDR11	500	12	0.0533	XDBEP-32
40	SDR11	250	11	0.0533	XDBEP-40
50	SDR11	180	10	0.0533	XDBEP-50
63	SDR11	100	13	0.0533	XDBEP-63
75	SDR11	60	11	0.0533	XDBEP-75
90	SDR11/SDR17	45	12/10	0.0533	XDBEP-90
110	SDR11/SDR17	50	20/15	0.08	XDBEP-110
125	SDR11/SDR17	35	19/13	0.08	XDBEP-125
140*	SDR11/SDR17	20	17/11	0.08	XDBEP-140
160	SDR11/SDR17	12	13/10	0.0533	XDBEP-160
180	SDR11/SDR17	10	16/12	0.064	XDBEP-180
200	SDR11/SDR17	8	15/11	0.0533	XDBEP-200
225	SDR11/SDR17	5	13/10	0.0533	XDBEP-225
250	SDR11/SDR17	5	17/14	0.0533	XDBEP-250
280	SDR11/SDR17	5	23/17	0.07	XDBEP-280
315	SDR11/SDR17	5	31/24	0.094	XDBEP-315
355	SDR11/SDR17	3	30/23	0.086	XDBEP-355
400	SDR11/SDR17	3	37/28	0.113	XDBEP-400
450*	SDR17	2	28	0.08	XDBEP-450
500	SDR17	1	18	0.064	XDBEP-500
560*	SDR17	1	24	0.08	XDBEP-560
630	SDR17	1	27	0.1	XDBEP-630



Butt fusion Reducer

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
63x25	SDR11	150	18	0.093	XDBRD-63/25
63x32	SDR11	140	18	0.093	XDBRD-63/32
63x40	SDR11	120	18	0.093	XDBRD-63/40
63x50	SDR11	120	16	0.093	XDBRD-63/50
75x32	SDR11	100	20	0.105	XDBRD-75/32
75x40	SDR11	100	20	0.105	XDBRD-75/40
75x50	SDR11	100	23	0.105	XDBRD-75/50
75x63	SDR11	80	20	0.086	XDBRD-75/63
90x32	SDR11	60	16	0.093	XDBRD-90/32
90x40	SDR11	60	18	0.093	XDBRD-90/40
90x50	SDR11/SDR17	60	18/17	0.093	XDBRD-90/50
90x63	SDR11/SDR17	60	21/15	0.093	XDBRD-90/63
90x75	SDR11/SDR17	60	19/14	0.093	XDBRD-90/75
110x40	SDR11	50	22	0.105	XDBRD-110/40
110x50	SDR11	50	24	0.105	XDBRD-110/50
110x63	SDR11/SDR17	50	23/18	0.105	XDBRD-110/63
110x75	SDR11/SDR17	40	21/16	0.093	XDBRD-110/75
110x90	SDR11/SDR17	40	25/17	0.105	XDBRD-110/90
125x63	SDR11	35	22	0.093	XDBRD-125/63
125x75	SDR11	35	23	0.093	XDBRD-125/75

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL



Importadores Especialista en tuberías y conexiones para el transporte de agua a través de la presión, calor y electricidad creando conciencia medioambiental



125x90	SDR11/SDR17	25	19/13	0.093	XDBRD-125/90
125x110	SDR11/SDR17	25	20/15	0.093	XDBRD-125/110
140x63	SDR11	20	19	0.093	XDBRD-140/63
140x90	SDR11	20	20	0.105	XDBRD-140/90
140x110	SDR11/SDR17	20	23/18	0.105	XDBRD-140/110
160x32	SDR11	20	19	0.093	XDBRD-160/32
160x63	SDR11	20	20	0.105	XDBRD-160/63
160x75	SDR11/SDR17	20	22/16	0.105	XDBRD-160/75
160x90	SDR11/SDR17	20	23/18	0.105	XDBRD-160/90
160x110	SDR11/SDR17	20	26/19	0.105	XDBRD-160/110
160x125	SDR11/SDR17	17	23/17	0.105	XDBRD-160/125
180x90	SDR11/SDR17	15	24/18	0.105	XDBRD-180/90
180x110	SDR11/SDR17	15	24/19	0.105	XDBRD-180/110
180x125	SDR11	12	22	0.105	XDBRD-180/125
180x160	SDR11	8	16	0.086	XDBRD-180/160
200x63	SDR11	12	21	0.093	XDBRD-200/63
200x90	SDR11/SDR17	12	22/16	0.093	XDBRD-200/90
200x110	SDR11/SDR17	12	23/17	0.093	XDBRD-200/110
200x125	SDR11/SDR17	12	23/18	0.093	XDBRD-200/125
200x160	SDR11/SDR17	8	19/14	0.086	XDBRD-200/160
200x180	SDR11/SDR17	8	21/16	0.086	XDBRD-200/180
225x90	SDR11	5	13	0.044	XDBRD-225/90
225x110	SDR11/SDR17	5	13/10	0.043	XDBRD-225/110
225x160	SDR11/SDR17	5	15/11	0.045	XDBRD-225/160
225x180	SDR11/SDR17	4	13/10	0.059	XDBRD-225/180
225x200	SDR11/SDR17	4	14/11	0.059	XDBRD-225/200
250x90	SDR11/SDR17	5	15/12	0.051	XDBRD-250/90
250x110	SDR11/SDR17	5	15/12	0.052	XDBRD-250/110
250x125	SDR11/SDR17	5	16/12	0.054	XDBRD-250/125
250x160	SDR11/SDR17	5	18/14	0.056	XDBRD-250/160
250x180	SDR11/SDR17	5	20/16	0.073	XDBRD-250/180
250x200	SDR11/SDR17	5	20/16	0.073	XDBRD-250/200
250x225	SDR11/SDR17	4	17/14	0.075	XDBRD-250/225
280x160	SDR11	5	19	0.069	XDBRD-280/160
280x180	SDR11	5	20	0.07	XDBRD-280/180
280x200	SDR11/SDR17	5	22/17	0.07	XDBRD-280/200
280x225	SDR11/SDR17	4	19/14	0.085	XDBRD-280/225
280x250	SDR11	3	15	0.065	XDBRD-280/250
315x90	SDR11/SDR17	5	24/19	0.08	XDBRD-315/90
315x110	SDR11/SDR17	5	29/20	0.08	XDBRD-315/110
315x160	SDR11/SDR17	5	27/21	0.082	XDBRD-315/160
315x180	SDR11/SDR17	5	27/23	0.083	XDBRD-315/180
315x200	SDR11/SDR17	5	27/22	0.084	XDBRD-315/200
315x225	SDR11/SDR17	5	30/22	0.085	XDBRD-315/225
315x250	SDR11/SDR17	5	30/23	0.085	XDBRD-315/250
315x280	SDR11/SDR17	3	27/20	0.079	XDBRD-315/280
355x200	SDR11/SDR17	4	32/26	0.098	XDBRD-355/200
355x250	SDR11/SDR17	4	34/29	0.104	XDBRD-355/250
355x280	SDR11/SDR17	4	30/25	0.1	XDBRD-355/280
355x315	SDR11/SDR17	3	26/19	0.092	XDBRD-355/315
400x200	SDR11/SDR17	3	31/23	0.107	XDBRD-400/200

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL



impofusion.cl

400x250	SDR11/SDR17	3	32/26	0.104	XDBRD-400/250
400x315	SDR11/SDR17	3	32/24	0.109	XDBRD-400/315
400x355	SDR11/SDR17	3	36/25	0.145	XDBRD-400/355
450x200	SDR17	2	20	0.091	XDBRD-450/200
450x250	SDR17	2	21	0.091	XDBRD-450/250
450x315	SDR17	2	21	0.091	XDBRD-450/315
450x355	SDR17	2	20	0.097	XDBRD-450/355
450x400	SDR17	2	23	0.118	XDBRD-450/400
500x400	SDR17	2	25	0.106	XDBRD-500/400
500x450	SDR17	2	27	0.148	XDBRD-500/450
560x500	SDR17	2	33	0.14	XDBRD-560/500
630x500	SDR17	2	38	0.175	XDBRD-630/500
710x630	SDR17	1	25	0.133	XDBRD-710/630
800x710	SDR17	1	32	0.164	XDBRD-800/710



Butt fusion Reducer Tee

SPEC. (mm)	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
50x32x50	SDR11	100	15	0.105	XDBRT-50/32
63x25x63	SDR11	60	14	0.08	XDBRT-63/25
63x32x63	SDR11	60	15	0.08	XDBRT-63/32
63x40x63	SDR11	60	15	0.08	XDBRT-63/40
63x50x63	SDR11	60	17	0.093	XDBRT-63/50
75x32x75	SDR11	35	16	0.093	XDBRT-75/32
75x40x75	SDR11	35	16	0.093	XDBRT-75/40
75x50x75	SDR11	35	17	0.093	XDBRT-75/50
75x63x75	SDR11	35	18	0.093	XDBRT-75/63
90x32x90	SDR11	25	15	0.08	XDBRT-90/32
90x40x90	SDR11	25	15	0.08	XDBRT-90/40
90x50x90	SDR11/SDR17	25	17/12	0.08	XDBRT-90/50
90x63x90	SDR11/SDR17	25	18/13	0.08	XDBRT-90/63
90x75x90	SDR11/SDR17	25	20/14	0.08	XDBRT-90/75
110x32x110	SDR11	20	16	0.08	XDBRT-110/32
110x40x110	SDR11	20	18	0.08	XDBRT-110/40
110x50x110	SDR11/SDR17	20	19/14	0.08	XDBRT-110/50
110x63x110	SDR11/SDR17	20	19/15	0.097	XDBRT-110/63
110x75x110	SDR11/SDR17	20	22/17	0.093	XDBRT-110/75
110x90x110	SDR11/SDR17	20	24/18	0.093	XDBRT-110/90
125x63x125	SDR11	10	17	0.093	XDBRT-125/63
125x75x125	SDR11/SDR17	10	18/14	0.093	XDBRT-125/75
125x90x125	SDR11/SDR17	10	18/14	0.093	XDBRT-125/90
125x110x125	SDR11/SDR17	10	19/16	0.093	XDBRT-125/110
140x90x140	SDR11	6	14	0.08	XDBRT-140/90
140x110x140	SDR11/SDR17	6	14/11	0.08	XDBRT-140/110
140x125x140	SDR11/SDR17	6	15/11	0.08	XDBRT-140/125
160x63x160	SDR11/SDR17	6	14/10	0.068	XDBRT-160/63
160x75x160	SDR11/SDR17	6	15/11	0.068	XDBRT-160/75
160x90x160	SDR11/SDR17	6	16/12	0.08	XDBRT-160/90

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL



Importadores Especialista en tuberías y conexiones para el transporte de agua a través de la presión, calor y electricidad creando conciencia medioambiental



CESMEC



Superintendencia de Servicios Sanitarios



BUREAU VERITAS Certification

160x110x160	SDR11/SDR17	5	15/11	0.093	XDBRT-160/110
160x125x160	SDR11/SDR17	5	16/12	0.08	XDBRT-160/125
160x140x160	SDR11/SDR17	5	17/13	0.093	XDBRT-160/140
180x90x180	SDR11/SDR17	5	19/14	0.093	XDBRT-180/90
180x110x180	SDR11/SDR17	5	20/15	0.093	XDBRT-180/110
180x125x180	SDR11/SDR17	5	21/16	0.108	XDBRT-180/125
180x140x180	SDR11/SDR17	5	22/17	0.108	XDBRT-180/140
180x160x180	SDR11/SDR17	4	20/15	0.135	XDBRT-180/160
200x63x200	SDR11/SDR17	5	19/13	0.093	XDBRT-200/63
200x75x200	SDR11/SDR17	5	20/15	0.093	XDBRT-200/75
200x90x200	SDR11/SDR17	5	22/17	0.108	XDBRT-200/90
200x110x200	SDR11/SDR17	5	23/18	0.108	XDBRT-200/110
200x125x200	SDR11/SDR17	4	20/16	0.129	XDBRT-200/125
200x160x200	SDR11/SDR17	4	23/18	0.129	XDBRT-200/160
225x90x225	SDR11/SDR17	3	18/17	0.088	XDBRT-225/90
225x110x225	SDR11/SDR17	3	18/14	0.089	XDBRT-225/110
225x160x225	SDR11/SDR17	3	22/16	0.093	XDBRT-225/160
225x180x225	SDR11/SDR17	3	23/17	0.095	XDBRT-225/180
250x90x250	SDR11/SDR17	2	16/12	0.071	XDBRT-250/90
250x110x250	SDR11/SDR17	2	16/12	0.074	XDBRT-250/110
250x125x250	SDR11	2	17	0.074	XDBRT-250/125
250x160x250	SDR11/SDR17	2	17/13	0.074	XDBRT-250/160
250x180x250	SDR11	2	18	0.075	XDBRT-250/180
250x200x250	SDR11/SDR17	2	18/13	0.076	XDBRT-250/200
280x90x280	SDR11/SDR17	2	20/15	0.086	XDBRT-280/90
280x110x280	SDR11	2	20	0.097	XDBRT-280/110
280x125x280	SDR11	2	21	0.096	XDBRT-280/125
280x160x280	SDR11	2	24	0.106	XDBRT-280/160
280x225x280	SDR11/SDR17	1	15/11	0.071	XDBRT-280/225
280x250x280	SDR11/SDR17	1	17/11	0.083	XDBRT-280/250
315x75x315	SDR17	2	20	0.106	XDBRT-315/75
315x90x315	SDR11/SDR17	2	25/20	0.106	XDBRT-315/90
315x110x315	SDR11/SDR17	2	25/20	0.122	XDBRT-315/110
315x125x315	SDR11	2	26	0.125	XDBRT-315/125
315x160x315	SDR11/SDR17	1	14/12	0.058	XDBRT-315/160
315x180x315	SDR11	1	15	0.066	XDBRT-315/180
315x200x315	SDR11/SDR17	1	15/12	0.067	XDBRT-315/200
315x225x315	SDR11/SDR17	1	17/14	0.064	XDBRT-315/225
315x250x315	SDR11/SDR17	1	15/12	0.09	XDBRT-315/250
315x280x315	SDR11/SDR17	1	17/15	0.09	XDBRT-315/280
355x250x355	SDR17	1	21	0.118	XDBRT-355/250
355x315x355	SDR17	1	25	0.118	XDBRT-355/315
400x315x400	SDR11/SDR17	1	37/29	0.159	XDBRT-400/315
400x355x400	SDR17	1	30	0.159	XDBRT-400/355
450x315x450	SDR11/SDR17	1	42/55	0.26	XDBRT-450/315
450x400x450	SDR11/SDR17	1	42/56	0.26	XDBRT-450/400
500x125x500	SDR11/SDR17	1	63/50	0.27	XDBRT-500/125
500x160x500	SDR11/SDR17	1	63/50	0.28	XDBRT-500/160
500x250x500	SDR11/SDR17	1	66/54	0.28	XDBRT-500/250
500x315x450	SDR11/SDR17	1	68/56	0.3	XDBRT-500/315
500x400x500	SDR11/SDR17	1	68/56	0.3	XDBRT-500/400

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL



impofusion.cl

560x160x560	SDR11	1	63	0.295	XDBRT-560/160
560x250x560	SDR11/SDR17	1	58/36	0.31	XDBRT-560/250
560x355x560	SDR11	1	65	0.32	XDBRT-560/355
560x400x560	SDR11/SDR17	1	88/70	0.4	XDBRT-560/400
630x400x630	SDR11/SDR17	1	130/100	0.6	XDBRT-630/400
630x500x630	SDR11/SDR17	1	130/105	0.6	XDBRT-630/500
	Flange Adaptor (Stub End)				
SPEC. (mm)	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20	SDR11	300	8	0.064	XDBFA-20
25	SDR11	300	13	0.064	XDBFA-25
32	SDR11	200	12	0.064	XDBFA-32
40	SDR11	180	16	0.093	XDBFA-40
50	SDR11/SDR17	120	14/11	0.08	XDBFA-50
63	SDR11/SDR17	100	18/15	0.093	XDBFA-63
75	SDR11/SDR17	75	20/17	0.105	XDBFA-75
90	SDR11/SDR17	50	19/17	0.093	XDBFA-90
110	SDR11/SDR17	36	21/17	0.093	XDBFA-110
125	SDR11/SDR17	32	24/19	0.105	XDBFA-125
140	SDR11/SDR17	20	21/16	0.105	XDBFA-140
160	SDR11/SDR17	12	17/14	0.074	XDBFA-160
180	SDR11/SDR17	12	19/15	0.074	XDBFA-180
200	SDR11/SDR17	8	21/18	0.089	XDBFA-200
225	SDR11/SDR17	5	14/11	0.054	XDBFA-225
250	SDR11/SDR17	5	20/16	0.083	XDBFA-250
280	SDR11/SDR17	5	21/16	0.08	XDBFA-280
315	SDR11/SDR17	5	30/22	0.129	XDBFA-315
355	SDR11/SDR17	5	42/33	0.17	XDBFA-355
400	SDR11/SDR17	3	30/24	0.138	XDBFA-400
450	SDR11/SDR17	2	29/22	0.127	XDBFA-450
500	SDR11/SDR17	2	34/28	0.146	XDBFA-500
560	SDR11/SDR17	2	40/33	0.167	XDBFA-560
630	SDR11/SDR17	2	50/43	0.209	XDBFA-630
710	SDR17	1	25	0.121	XDBFA-710
800	SDR17	1	29	0.153	XDBFA-800
900	SDR17	1	37	0.19	XDBFA-900
1000	SDR17	1	46	0.23	XDBFA-1000
1200	SDR17	1	126	0.61	XDBFA-1200
	Nylon Coated/ Galvanized/ Anti-rust oil Steel Flange Rings 20mm-1200mm (PN10, PN16) Provide customization				

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

					
Flange Gasket 20mm-1000mm		Bolt and Nuts			
		Butterfly Flange adapter			
SPEC. (mm)	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
63	SDR11/SDR17	100	18/15	0.093	XDBBFA-63
75	SDR11/SDR17	75	20/17	0.105	XDBBFA-75
90	SDR11/SDR17	50	19/17	0.093	XDBBFA-90
110	SDR11/SDR17	36	21/17	0.093	XDBBFA-110
125	SDR11/SDR17	32	24/19	0.105	XDBBFA-125
140	SDR11/SDR17	20	21/16	0.105	XDBBFA-140
160	SDR11/SDR17	12	17/14	0.074	XDBBFA-160
180	SDR11/SDR17	12	19/15	0.074	XDBBFA-180
200	SDR11/SDR17	8	21/18	0.089	XDBBFA-200
225	SDR11/SDR17	5	14/11	0.054	XDBBFA-225
250	SDR11/SDR17	5	20/16	0.083	XDBBFA-250
		Flange Adapter (Long Type) Size(mm): 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 PE100, SDR11/SDR17, PN16/PN10			
		Flange Adapter (Short Type) Size(mm): 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 PE100, SDR11/SDR17, PN16/PN10			
		Butterfly Valve Spacer Size(mm): 110, 125, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500			

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL



SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
63	SDR11	25	12	0.08	XDBX-63
90	SDR11	10	11	0.08	XDBX-90
110	SDR11/SDR17	10	23/19	0.124	XDBX-110
160	SDR11	3	18	0.093	XDBX-160
200	SDR11	3	22	0.108	XDBX-200
250	SDR17	1	10	0.068	XDBX-250
315	SDR17	1	17	0.127	XDBX-315
355	SDR17	1	22	0.159	XDBX-355

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
180/160/125/110/90	SDR17	15	19	0.11	XDBSR-180/90
315/250/200/180/160	SDR17	5	22	0.07	XDBSR-315/160
400/355/315/250/200	SDR17	4	25	0.11	XDBSR-400/200

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
2"	SDR11	75	18	0.105	XDAFA-2"
3"	SDR11	50	23	0.105	XDAFA-3"
4"	SDR11	25	22	0.11	XDAFA-4"
6"	SDR11	12	25	0.105	XDAFA-6"
8"	SDR11	4	15	0.073	XDAFA-8"
10"	SDR11	4	25	0.103	XDAFA-10"
12"	SDR11	3	31	0.126	XDAFA-12"
14"	SDR11	1	14	0.062	XDAFA-14"
16"	SDR11	1	19	0.081	XDAFA-16"
18"	SDR11	1	21	0.09	XDAFA-18"
20"	SDR11	1	26	0.112	XDAFA-20"
22"	SDR11	1	30	0.131	XDAFA-22"
24"	SDR11	1	43	0.179	XDAFA-24"



CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

II--Electrofusion Seires					
		Electrofusion Coupler			
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20	SDR11	300	15	0.054	XDEEC-20
25	SDR11	250	17	0.054	XDEEC-25
32	SDR11	200	19	0.054	XDEEC-32
40	SDR11	120	15	0.046	XDEEC-40
50	SDR11	84	15	0.054	XDEEC-50
63	SDR11	60	17	0.051	XDEEC-63
75	SDR11	40	16	0.059	XDEEC-75
90	SDR11/SDR17	30	17	0.063	XDEEC-90
110	SDR11/SDR17	24	21	0.073	XDEEC-110
125	SDR11	16	18	0.08	XDEEC-125
140	SDR11	12	16	0.08	XDEEC-140
160	SDR11/SDR17	12	21	0.097	XDEEC-160
180	SDR11	10	23	0.11	XDEEC-180
200	SDR11/SDR17	6	19	0.08	XDEEC-200
225	SDR11	4	15	0.067	XDEEC-225
250	SDR11/SDR17	4	18	0.086	XDEEC-250
280	SDR11	2	13	0.07	XDEEC-280
315	SDR11/SDR17	2	15	0.07	XDEEC-315
355	SDR11	2	20	0.099	XDEEC-355
400	SDR11/SDR17	1	16	0.089	XDEEC-400
450	SDR11	1	20	0.107	XDEEC-450
500	SDR11	1	27	0.136	XDEEC-500
630	SDR11	1	45	0.2	XDEEC-630
		Electrofusion Elbow 90'			
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
25	SDR11	120	12	0.054	XDEEL-25
32	SDR11	100	12	0.054	XDEEL-32
40	SDR11	100	14	0.064	XDEEL-40
50	SDR11	70	15	0.068	XDEEL-50
63	SDR11	50	20	0.087	XDEEL-63
75	SDR11	30	17	0.093	XDEEL-75
90	SDR11	25	21	0.093	XDEEL-90
110	SDR11	15	20	0.093	XDEEL-110
125	SDR11	10	17	0.093	XDEEL-125
160	SDR11	6	18	0.098	XDEEL-160
180	SDR11	5	20	0.124	XDEEL-180

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

200	SDR11	3	18	0.094	XDEEL-200
250	SDR11	2	18	0.105	XDEEL-250
315	SDR11	1	17	0.1	XDEEL-315
400	SDR11	1	31	0.153	XDEEL-400
 <p>Electrofusion Elbow 45'</p>					
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
50	SDR11	80	15	0.068	XDEEV-50
63	SDR11	35	17	0.068	XDEEV-63
75	SDR11	20	18	0.08	XDEEV-75
90	SDR11	18	19	0.086	XDEEV-90
110	SDR11	12	21	0.093	XDEEV-110
160	SDR11	6	16	0.098	XDEEV-160
200	SDR11	4	18	0.098	XDEEV-200
250	SDR11	2	15	0.093	XDEEV-250
315	SDR11	1	13	0.087	XDEEV-315
400	SDR11	1	25	0.157	XDEEV-400
 <p>Electrofusion Reducer</p>					
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
25x20	SDR11	250	13	0.054	XDERD-25/20
32x20	SDR11	200	15	0.054	XDERD-32/20
32x25	SDR11	200	14	0.054	XDERD-32/25
40x25	SDR11	120	13	0.054	XDERD-40/25
40x32	SDR11	120	12	0.054	XDERD-40/32
50x25	SDR11	84	13	0.054	XDERD-50/25
50x32	SDR11	84	13	0.054	XDERD-50/32
50x40	SDR11	84	13	0.054	XDERD-50/40
63x25	SDR11	60	15	0.054	XDERD-63/25
63x32	SDR11	60	14	0.054	XDERD-63/32
63x40	SDR11	60	14	0.054	XDERD-63/40
63x50	SDR11	60	16	0.054	XDERD-63/50
75x50	SDR11	40	17	0.059	XDERD-75/50
75x63	SDR11	40	15	0.059	XDERD-75/63
90x50	SDR11	30	17	0.067	XDERD-90/50
90x63	SDR11	30	15	0.067	XDERD-90/63
90x75	SDR11	30	16	0.067	XDERD-90/75
110x63	SDR11	24	19	0.073	XDERD-110/63
110x75	SDR11	24	21	0.078	XDERD-110/75
110x90	SDR11	24	19	0.078	XDERD-110/90
125x63	SDR11	16	14	0.08	XDERD-125/63
125x90	SDR11	16	15	0.08	XDERD-125/90

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

125x110	SDR11	16	16	0.08	XDERD-125/110
160x90	SDR11	12	20	0.097	XDERD-160/90
160x110	SDR11	12	22	0.097	XDERD-160/110
160x125	SDR11	12	20	0.097	XDERD-160/125
200x110	SDR11	6	15	0.081	XDERD-200/110
200x160	SDR11	6	17	0.081	XDERD-200/160
250x110	SDR11	4	14	0.086	XDERD-250/110
250x160	SDR11	4	15	0.086	XDERD-250/160
250x200	SDR11	4	16	0.086	XDERD-250/200
315x200	SDR11	2	14	0.07	XDERD-315/200
315x250	SDR11	2	13	0.07	XDERD-315/250
400x250	SDR11	1	12	0.089	XDERD-400/250
400x315	SDR11	1	12	0.089	XDERD-400/315



Electrofusion Reducer Tee

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
25x20x25	SDR11	120	10	0.054	XDERT-25/20
32x20x32	SDR11	100	11	0.064	XDERT-32/20
32x25x32	SDR11	100	11	0.064	XDERT-32/25
40x25x40	SDR11	100	16	0.08	XDERT-40/25
40x32x40	SDR11	100	16	0.08	XDERT-40/32
50x25x50	SDR11	65	15	0.08	XDERT-50/25
50x32x50	SDR11	65	15	0.08	XDERT-50/32
50x40x50	SDR11	65	15	0.08	XDERT-50/40
63x25x63	SDR11	40	17	0.068	XDERT-63/25
63x32x63	SDR11	40	17	0.068	XDERT-63/32
63x40x63	SDR11	40	17	0.08	XDERT-63/40
63x50x63	SDR11	30	13	0.068	XDERT-63/50
75x32x75	SDR11	25	15	0.08	XDERT-75/32
75x40x75	SDR11	25	15	0.08	XDERT-75/40
75x50x75	SDR11	25	17	0.08	XDERT-75/50
75x63x75	SDR11	25	21	0.08	XDERT-75/63
90x32x90	SDR11	20	18	0.093	XDERT-90/32
90x40x90	SDR11	20	18	0.093	XDERT-90/40
90x50x90	SDR11	20	19	0.093	XDERT-90/50
90x63x90	SDR11	20	19	0.093	XDERT-90/63
90x75x90	SDR11	20	20	0.093	XDERT-90/75
110x32x110	SDR11	10	14	0.089	XDERT-110/32
110x40x110	SDR11	10	14	0.089	XDERT-110/40
110x50x110	SDR11	10	15	0.089	XDERT-110/50
110x63x110	SDR11	10	15	0.089	XDERT-110/63
110x75x110	SDR11	10	15	0.089	XDERT-110/75
110x90x110	SDR11	10	16	0.089	XDERT-110/90
125x90x125	SDR11	8	15	0.089	XDERT-125/90
125x110x125	SDR11	8	15	0.089	XDERT-125/110
160x63x160	SDR11	5	16	0.093	XDERT-160/63
160x90x160	SDR11	5	16	0.093	XDERT-160/90

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

160x110x160	SDR11	5	17	0.093	XDERT-160/110
160x125x160	SDR11	4	14	0.093	XDERT-160/125
200x90x200	SDR11	2	13	0.086	XDERT-200/90
200x110x200	SDR11	2	13	0.086	XDERT-200/110
200x160x200	SDR11	2	13	0.086	XDERT-200/160
250x110x250	SDR11	2	17	0.11	XDERT-250/110
250x160x250	SDR11	2	18	0.11	XDERT-250/160
250x200x250	SDR11	2	20	0.11	XDERT-250/200
315x110x315	SDR11	1	17	0.11	XDERT-315/110
315x160x315	SDR11	1	17	0.11	XDERT-315/160
315x200x315	SDR11	1	18	0.11	XDERT-315/200
315x250x315	SDR11	1	18	0.11	XDERT-315/250
400x110x400	SDR11	1	29	0.14	XDERT-400/110
400x160x400	SDR11	1	30	0.15	XDERT-400/160
400x200x400	SDR11	1	30	0.15	XDERT-400/200
400x250x400	SDR11	1	30	0.15	XDERT-400/250
400x315x400	SDR11	1	32	0.15	XDERT-400/315



Electrofusion Equal Tee

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x20x20	SDR11	200	11	0.054	XDEET-20
25x25x25	SDR11	100	9	0.054	XDEET-25
32x32x32	SDR11	100	11	0.064	XDEET-32
40x40x40	SDR11	100	16	0.08	XDEET-40
50x50x50	SDR11	65	16	0.08	XDEET-50
63x63x63	SDR11	40	18	0.093	XDEET-63
75x75x75	SDR11	24	17	0.093	XDEET-75
90x90x90	SDR11	20	20	0.105	XDEET-90
110x110x110	SDR11	10	16	0.089	XDEET-110
125x125x125	SDR11	8	16	0.089	XDEET-125
160x160x160	SDR11	4	15	0.093	XDEET-160
180x180x180	SDR11	4	19	0.1	XDEET-180
200x200x200	SDR11	2	14	0.086	XDEET-200
250x250x250	SDR11	2	21	0.11	XDEET-250
315x315x315	SDR11	1	20	0.11	XDEET-315
400x400x400	SDR11	1	39	0.173	XDEET-400



Electrofusion End Cap

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
32	SDR11	200	14	0.054	XDEEP-32
40	SDR11	150	12	0.054	XDEEP-40

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

50	SDR11	125	15	0.054	XDEEP-50
63	SDR11	75	16	0.054	XDEEP-63
75	SDR11	50	19	0.054	XDEEP-75
90	SDR11	50	19	0.08	XDEEP-90
110	SDR11	30	19	0.068	XDEEP-110
160	SDR11	10	25	0.1	XDEEP-160
200	SDR11	5	20	0.11	XDEEP-200



Electrofusion Branch Saddle

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
90x63	SDR11	30	21	0.093	XDEBS-90/63
110x63	SDR11	20	15	0.105	XDEBS-110/63
160x50	SDR11	20	15	0.105	XDEBS-160/50
160x63	SDR11	10	14	0.093	XDEBS-160/63
160x90	SDR11	10	15	0.093	XDEBS-160/90
200x63	SDR11	10	15	0.105	XDEBS-200/63
200x90	SDR11	10	16	0.105	XDEBS-200/90
250x63	SDR11	7	12	0.068	XDEBS-250/63
250x90	SDR11	7	12	0.068	XDEBS-250/90
315x90	SDR11	8	15	0.08	XDEBS-315/90






Electrofusion Tapping Saddle

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
63x25	SDR11	25	13	0.054	XDETS-63/25
63x32	SDR11	25	14	0.054	XDETS-63/32
90x25	SDR11	25	15	0.054	XDETS-90/25
90x32	SDR11	10	11	0.054	XDETS-90/32
90x40	SDR11	10	12	0.054	XDETS-90/40
90x63	SDR11	10	13	0.054	XDETS-90/63
110x25	SDR11	10	11	0.054	XDETS-110/25
110x32	SDR11	10	11	0.054	XDETS-110/32
110x40	SDR11	10	11	0.054	XDETS-110/40
110x50	SDR11	10	12	0.054	XDETS-110/50
110x63	SDR11	10	13	0.054	XDETS-110/63
160x32	SDR11	7	10	0.054	XDETS-160/32
160x50	SDR11	5	11	0.08	XDETS-160/50
160x63	SDR11	5	14	0.08	XDETS-160/63
160x90	SDR11	5	15	0.08	XDETS-160/90
200x63	SDR11	5	14	0.08	XDETS-200/63
200x90	SDR11	5	16	0.08	XDETS-200/90
250x63	SDR11	5	15	0.093	XDETS-250/63
250x90	SDR11	5	17	0.093	XDETS-250/90







CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

315x63	SDR11	5	17	0.093	XDETS-315/63
315x90	SDR11	5	18	0.093	XDETS-315/90
	Electrofusion Repair Saddle				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
90	SDR11	25	16	0.054	XDERS-90
110	SDR11	25	17	0.054	XDERS-110
160	SDR11	10	13	0.054	XDERS-160
200	SDR11	10	14	0.054	XDERS-200
250	SDR11	10	16	0.054	XDERS-250
315	SDR11	10	17	0.054	XDERS-315
	Electrofusion Syphon Coupler				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN	CBM/CTN	ORDER NO.
32	SDR26				XDESY-32
40	SDR26				XDESY-40
50	SDR26				XDESY-50
56	SDR26				XDESY-56
63	SDR26				XDESY-63
75	SDR26				XDESY-75
90	SDR26				XDESY-90
110	SDR26				XDESY-110
125	SDR26				XDESY-125
160	SDR26				XDESY-160
200	SDR26				XDESY-200
250	SDR26				XDESY-250
315	SDR26				XDESY-315
	PE Ball Valves				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
50	SDR11				XDBVS-50
63	SDR11				XDBVS-63
90	SDR11				XDBVS-90
110	SDR11				XDBVS-110
160	SDR11				XDBVS-160
200	SDR11				XDBVS-200
250	SDR11				XDBVS-250
315	SDR11				XDBVS-315

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

					
One-purge Ball Valves 90mm-315mm		Two-purge Ball Valves 90mm-315mm			
III--PE/Steel(Brass) Transition Seires					
		PE/Steel Transition Threaded			
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
32x1"	SDR11	50	26	0.023	XDSSG-32/34
40x1 1/4"	SDR11	30	24	0.023	XDSSG-40/42
50x1 1/2"	SDR11	20	23	0.023	XDSSG-50/48
63x2"	SDR11	16	23	0.023	XDSSG-63/57
		PE/Steel Transition Threaded			
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
25x3/4"	SDR11	30	22	0.025	XDSSZ-25/27
32x3/4"	SDR11	20	27	0.025	XDSSZ-32/27
32x1"	SDR11	20	27	0.025	XDSSZ-32/34
40x1"	SDR11	18	28	0.025	XDSSZ-40/34
40x1 1/4"	SDR11	18	28	0.025	XDSSZ-40/42
50x1 1/2"	SDR11	12	29	0.025	XDSSZ-50/48
63x1 1/2"	SDR11	8	21	0.025	XDSSZ-63/48
63x2"	SDR11	8	21	0.025	XDSSZ-63/57
					
PE/Steel Transition Pipe 20mm-400mm Provide customization		PE Steel Transition Pipe Elbow 20mm-63mm (1m, 1.2m) Provide customization			




CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

	Butt Fusion Male Adapter				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	200	13	0.025	XDBML-20/1/2"
25x3/4"	SDR11	150	14	0.025	XDBML-25/3/4"
32x1"	SDR11	80	16	0.025	XDBML-32/1"
40x1 1/4"	SDR11	40	12	0.025	XDBML-40/1 1/4"
50x1 1/2"	SDR11	30	12	0.025	XDBML-50/1 1/2"
63x2"	SDR11	50	26	0.054	XDBML-63/2"
90x3"	SDR11	8	13	0.025	XDBML-90/3"
	Butt Fusion Female Adapter				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	200	11	0.025	XDBFL-20/1/2"
25x3/4"	SDR11	150	12	0.025	XDBFL-25/3/4"
32x1"	SDR11	80	14	0.025	XDBFL-32/1"
40x1 1/4"	SDR11	40	12	0.025	XDBFL-40/1 1/4"
50x1 1/2"	SDR11	30	12	0.025	XDBFL-50/1 1/2"
63x2"	SDR11	50	24	0.054	XDBFL-63/2"
90x3"	SDR11	8	11	0.025	XDBFL-90/3"
IV--Socket fusion Seires					
	Equal Coupling				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20	SDR11	1500	17	0.054	XDJEC-20
25	SDR11	1000	12	0.054	XDJEC-25
32	SDR11	500	12	0.054	XDJEC-32
40	SDR11	400	16	0.054	XDJEC-40
50	SDR11	200	13	0.054	XDJEC-50
63	SDR11	105	10	0.054	XDJEC-63
75	SDR11	120	18	0.054	XDJEC-75

CONTACTANOS


+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

90	SDR11	85	19	0.093	XDJEC-90
110	SDR11	60	20	0.093	XDJEC-110
	Reducing coupling				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
25x20	SDR11	1000	16	0.054	XDJRC-25/20
32x20	SDR11	750	16	0.054	XDJRC-32/20
32x25	SDR11	600	13	0.054	XDJRC-32/25
40x20	SDR11	600	16	0.054	XDJRC-40/20
40x25	SDR11	600	16	0.054	XDJRC-40/25
40x32	SDR11	350	12	0.054	XDJRC-40/32
50x20	SDR11	300	15	0.054	XDJRC-50/20
50x25	SDR11	300	15	0.054	XDJRC-50/25
50x32	SDR11	300	15	0.054	XDJRC-50/32
50x40	SDR11	200	11	0.054	XDJRC-50/40
63x20	SDR11	200	14	0.054	XDJRC-63/20
63x25	SDR11	200	14	0.054	XDJRC-63/25
63x32	SDR11	200	14	0.054	XDJRC-63/32
63x40	SDR11	200	15	0.054	XDJRC-63/40
63x50	SDR11	200	16	0.054	XDJRC-63/50
75x32	SDR11	150	16	0.054	XDJRC-75/32
75x40	SDR11	105	12	0.054	XDJRC-75/40
75x50	SDR11	105	13	0.054	XDJRC-75/50
75x63	SDR11	75	10	0.054	XDJRC-75/63
	Equal Elbow 90°				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20	SDR11	800	13	0.054	XDJEN-20
25	SDR11	600	13	0.054	XDJEN-25
32	SDR11	300	10	0.054	XDJEN-32
40	SDR11	150	10	0.054	XDJEN-40
50	SDR11	150	17	0.093	XDJEN-50
63	SDR11	96	19	0.093	XDJEN-63
75	SDR11	60	17	0.093	XDJEN-75
	Equal Elbow 45°				

CONTACTANOS


+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20	SDR11	1000	16	0.054	XDJEF-20
25	SDR11	800	17	0.054	XDJEF-25
32	SDR11	400	13	0.054	XDJEF-32
40	SDR11	200	11	0.054	XDJEF-40
50	SDR11	120	10	0.054	XDJEF-50
63	SDR11	120	16	0.093	XDJEF-63
75	SDR11	72	16	0.093	XDJEF-75



Equal Tee

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x20x20	SDR11	600	13	0.054	XDJET-20
25x25x25	SDR11	350	15	0.054	XDJET-25
32x32x32	SDR11	200	9	0.054	XDJET-32
40x40x40	SDR11	120	12	0.054	XDJET-40
50x50x50	SDR11	120	18	0.093	XDJET-50
63x63x63	SDR11	60	14	0.093	XDJET-63
75x75x75	SDR11	35	13	0.093	XDJET-75



Reducing Tee

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
25x20x25	SDR11	400	18	0.054	XDJRT-25/20
32x20x32	SDR11	200	14	0.054	XDJRT-32/20
32x25x32	SDR11	200	15	0.054	XDJRT-32/25
40x20x40	SDR11	150	13	0.054	XDJRT-40/20
40x25x40	SDR11	150	13	0.054	XDJRT-40/25
40x32x40	SDR11	120	12	0.054	XDJRT-40/32
50x20x50	SDR11	160	18	0.064	XDJRT-50/20
50x25x50	SDR11	160	19	0.064	XDJRT-50/25
50x32x50	SDR11	160	19	0.064	XDJRT-50/32
50x40x50	SDR11	120	19	0.093	XDJRT-50/40
63x20x63	SDR11	120	17	0.093	XDJRT-63/20
63x25x63	SDR11	120	17	0.093	XDJRT-63/25
63x32x63	SDR11	120	17	0.093	XDJRT-63/32
63x40x63	SDR11	80	16	0.093	XDJRT-63/40
63x50x63	SDR11	80	18	0.093	XDJRT-63/50
75x40x75	SDR11	50	17	0.08	XDJRT-75/40
75x50x75	SDR11	50	17	0.08	XDJRT-75/50
75x63x75	SDR11	50	17	0.08	XDJRT-75/63

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

	Socket washer				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
40	SDR11	200	10	0.054	XDJFA-40
50	SDR11	140	11	0.054	XDJFA-50
63	SDR11	100	10	0.054	XDJFA-63
75	SDR11	80	12	0.054	XDJFA-75
	End Cap				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20	SDR11	1500	9	0.054	XDJCP-20
25	SDR11	1000	16	0.054	XDJCP-25
32	SDR11	800	10	0.054	XDJCP-32
40	SDR11	350	12	0.054	XDJCP-40
50	SDR11	280	18	0.054	XDJCP-50
63	SDR11	140	14	0.054	XDJCP-63
75	SDR11	100	13	0.054	XDJCP-75
	Female adapter				
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	300	15	0.025	XDJFC-20/1/2"
25x1/2"	SDR11	200	12	0.025	XDJFC-25/1/2"
25x3/4"	SDR11	200	15	0.025	XDJFC-25/3/4"
32x1"	SDR11	100	17	0.025	XDJFC-32/1"
32x1/2"	SDR11	150	12	0.025	XDJFC-32/1/2"
32x3/4"	SDR11	150	13	0.025	XDJFC-32/3/4"
40x1 1/4"	SDR11	50	14	0.025	XDJFC-40/1 1/4"
50x1 1/2"	SDR11	50	15	0.025	XDJFC-50/1 1/2"
63x2"	SDR11	40	18	0.025	XDJFC-63/2"
90x3"	SDR11	8	22	0.054	XDJFC-90/3"
	Male Adapter				

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	300	17	0.025	XDJMC-20/1/2"
25x1/2"	SDR11	150	11	0.025	XDJMC-25/1/2"
25x3/4"	SDR11	150	14	0.025	XDJMC-25/3/4"
32x1"	SDR11	100	19	0.025	XDJMC-32/1"
32x1/2"	SDR11	150	13	0.025	XDJMC-32/1/2"
32x3/4"	SDR11	150	14	0.025	XDJMC-32/3/4"
40x1 1/4"	SDR11	50	15	0.025	XDJMC-40/1 1/4"
50x1 1/2"	SDR11	50	16	0.025	XDJMC-50/1 1/2"
63x2"	SDR11	40	19	0.025	XDJMC-63/2"
75x1 1/2"	SDR11	11	13	0.025	XDJMC-75/1 1/2"
90x3"	SDR11	8	22	0.054	XDJMC-90/3"



Female Elbow

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	300	17	0.025	XDJFE-20/1/2"
25x1/2"	SDR11	150	13	0.025	XDJFE-25/1/2"
25x3/4"	SDR11	150	14	0.025	XDJFE-25/3/4"
32x1"	SDR11	75	14	0.025	XDJFE-32/1"
32x1/2"	SDR11	100	10	0.025	XDJFE-32/1/2"
32x3/4"	SDR11	100	11	0.025	XDJFE-32/3/4"



Male Elbow

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	250	17	0.025	XDJME-20/1/2"
25x1/2"	SDR11	125	12	0.025	XDJME-25/1/2"
25x3/4"	SDR11	125	14	0.025	XDJME-25/3/4"
32x1"	SDR11	75	17	0.025	XDJME-32/1"
32x1/2"	SDR11	75	9	0.025	XDJME-32/1/2"
32x3/4"	SDR11	75	10	0.025	XDJME-32/3/4"



Male Tee

SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	150	12	0.025	XDJFT-20/1/2"
25x1/2"	SDR11	100	11	0.025	XDJFT-25/1/2"

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

25x3/4"	SDR11	100	12	0.025	XDJFT-25/3/4"
32x1"	SDR11	50	13	0.025	XDJFT-32/1"
32x1/2"	SDR11	75	10	0.025	XDJFT-32/1/2"
32x3/4"	SDR11	75	12	0.025	XDJFT-32/3/4"
63x3/4"	SDR11	100	20	0.093	XDJFT-63/3/4"
 <h3>Female Tee</h3>					
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	150	11	0.025	XDJMT-20/1/2"
25x1/2"	SDR11	125	13	0.025	XDJMT-25/1/2"
25x3/4"	SDR11	125	14	0.025	XDJMT-25/3/4"
32x1"	SDR11	50	11	0.025	XDJMT-32/1"
32x1/2"	SDR11	75	9	0.025	XDJMT-32/1/2"
32x3/4"	SDR11	75	10	0.025	XDJMT-32/3/4"
 <h3>Female Union</h3>					
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	250	27	0.025	XDJFU-20/1/2"
25x3/4"	SDR11	150	23	0.025	XDJFU-25/3/4"
32x1"	SDR11	100	21	0.025	XDJFU-32/1"
40x1 1/4"	SDR11	50	21	0.025	XDJFU-40/1 1/4"
50x1 1/2"	SDR11	40	27	0.025	XDJFU-50/1 1/2"
63x2"	SDR11	20	24	0.025	XDJFU-63/2"
 <h3>Male Union</h3>					
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20x1/2"	SDR11	250	30	0.025	XDJMU-20/1/2"
25x3/4"	SDR11	150	26	0.025	XDJMU-25/3/4"
32x1"	SDR11	100	25	0.025	XDJMU-32/1"
40x1 1/4"	SDR11	50	25	0.025	XDJMU-40/1 1/4"
50x1 1/2"	SDR11	40	29	0.025	XDJMU-50/1 1/2"
63x2"	SDR11	20	27	0.025	XDJMU-63/2"

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

		Stop Valve			
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20	SDR11	100	19	0.025	XDJSV-20
25	SDR11	80	19	0.025	XDJSV-25
32	SDR11	60	15	0.025	XDJSV-32
40	SDR11	30	15	0.025	XDJSV-40
50	SDR11	25	14	0.025	XDJSV-50
63	SDR11	25	26	0.054	XDJSV-63
75	SDR11	15	22	0.054	XDJSV-75
		Double Union Valve			
SPEC.	MODEL	PCS/CTN	G.W./CTN (SDR11/SDR17)	CBM/CTN	ORDER NO.
20	SDR11				XDJUV-20
25	SDR11				XDJUV-25
32	SDR11				XDJUV-32
40	SDR11				XDJUV-40
50	SDR11				XDJUV-50
63	SDR11				XDJUV-63
		Short Spigot adaptor Size: 32x1" / 63x2"			

CONTACTANOS





+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

V -- PE-RTII Fittings

Available Spec. and sizes as HDPE Fittings

VI--Fabricated Fittings

Available Spec. and sizes as customized

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL



Importadores Especialista en tuberías y conexiones para el transporte de agua a través de la presión, calor y electricidad creando conciencia medioambiental







C.S.M.E.C.



Superintendencia de Servicios Sanitarios



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

VII--Wedling Machine & Accessories	
	
Electrofusion Welding Machine 20mm-630mm	Butt fusion Welding Machine 63mm-630mm
	
Socket Welding Machine 20mm-110mm	Pipe Scraper

CONTACTANOS

+56 2 3276 1355
VENTAS@IMPOFUSION.CL

     **impofusion.cl**